


SYSTÈMES ET ACCESSOIRES DE WALK-IN CLOSET & DRESSING

COLLECTION 2023 - 2024



FURNITAL

La mission

La mission de Furnital est de fournir des composants et des solutions mécaniques qui répondent à toutes les exigences de la fabrication de meubles : ces solutions, une fois installées sur les meubles, sont presque invisibles esthétiquement, mais rendent chaque pièce absolument fonctionnelle dans ses composants.

Furnital fournit également des solutions pour la création de meubles esthétiques et fonctionnels, ce qui en fait un partenaire précieux pour les fabricants de meubles et les fournisseurs de composants de meubles.

Des composants techniques tels que les profilés structurels aux accessoires tels que les cintres, étagères en verre, tiroirs en aluminium ou les étagères à chaussures. Furnital propose une gamme extrêmement large de systèmes et d'accessoires pour un dressing parfait : organisé, entièrement équipé et complet dans chaque partie.

100% Made in Italy

Ce qui distingue Furnital des autres marques est la très haute qualité des produits proposés, 100% Made in Italy, et l'attention méticuleuse aux détails de chaque composant, des accessoires aux mécanismes et des systèmes à la qualité .

Furnital est 100% Made in Italy : une valeur qui s'exprime à travers une sélection de produits et une large gamme de haute qualité.

SOMMAIRE

P.04

COMPOSANTS POUR
WALK-IN-CLOSET



P.38

COMPOSANTS POUR
DRESSING



COMPOSANTS POUR
WALK-IN CLOSET

COMPOSANTS POUR WALK-IN CLOSET

MIXBOX H200 TIROIR EN ALUMINIUM (P.33)

Profil découpable: HP156.011.004
Raccords d'angle en acier: HP156.003.001
Glissières Gauche: HP156.004.003
Glissières Droite: HP156.004.004
Mixbox H200 tiroir prémonté: HP156.112.002
Supports pour Mixbox H200: CS001.123.002
Kit de supports ETG en bois - Fixation externe: CS001.012.001
Kit de supports ETG en bois - Fixation centrale: CS001.012.002

MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM (P.29)

Profil découpable: HP156.002.004
Raccords d'angle en acier: HP156.003.001
Glissières Gauche: HP156.004.003
Glissières Droite: HP156.004.004
Mixbox H100 tiroir prémonté: HP156.111.002
Supports pour Mixbox H100: CS001.121.002
Kit de supports ETG en bois - Fixation externe: CS001.012.001
Kit de supports ETG en bois - Fixation centrale: CS001.012.002

ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM LUMIX (P.13)

Profil découpable: HP150.001.001
Raccords d'angle: HP150.003.004
Profil latéral prêt à l'emploi: HP150.010.002
Supports universels: CS001.011.002
Kit de supports - Fixation externe: HP150.004.003
Kit de supports - Fixation centrale: HP150.004.002

TUBE DE CINTRE ÉTAGÈRE LUMIX (P.17)

Tube de cintre: WA061.003.009
Support - fixation supérieure: WA061.003.010
Set de connecteurs: HP150.003.006

CRÉMAILLÈRE (P.11)

Profil de crémaillère verticale: CS159.101.001
Supports métalliques: CS001.005.001
Clip en plastique: CS001.004.001

ÉTAGÈRE À CHAUSSURE (P.25)

Supports: CS001.010.007
Kit de supports - Fixation externe: CS001.012.001
Kit de supports - Fixation centrale: CS001.012.002
Profils de porte-chaussures: HP155.101.002

SUPPORTS RASTER (P.28)

Supports Raster: CS001.124.002

TUBE DE CINTRE ÉTAGÈRE EN BOIS (P.23)

Tube de cintre: WA061.003.009
Support - fixation supérieure: WA061.003.010
Set de supports - fixation invisible: WA061.003.054
Set de supports - fixation latérale: WA061.010.001

ÉTAGÈRE EN BOIS (P.19) (P.21)


ÉTAGÈRE EN BOIS ÉPAISSEUR 25mm MIN
Supports universels: CS001.011.002
Kit de supports - Fixation externe: CS001.012.001
Kit de supports - Fixation centrale: CS001.012.002
ÉTAGÈRE EN BOIS ÉPAISSEUR 25mm MAX
Support avec crochet Gauche: CS001.002.060
Support avec crochet Droit: CS001.002.061
Support avec crochet central: CS001.002.062

SUPPORTS COMMODE (P.27)

Supports commode: CS001.120.002

PORTE-PANTALON (P.37)



Porte-pantalons: HP156.009.005



_GUIDE D'INSTALLATION POUR L'INSTALLATION**1 _insérer les supports métalliques**

Faites glisser les supports métalliques dans le profil vertical de crémaillère.
Pour fixer le support métallique, serrez la vis.


Outils nécessaires : Clé Allen 3

**2 _fixer le premier profil crémaillère verticale au mur**


Fixez les supports métalliques sur le mur.
Il est suggéré d'utiliser un support métallique tous les 500 mm.

La qualité et la quantité des vis utilisées pour fixer les supports au mur, ainsi que la composition et la qualité du mur, détermineront la capacité de charge du système walk-in closet

réglage horizontal et profondeur


3 _préparer le panneau en bois

a.




Vissez le clip en plastique sur le panneau en bois.

b.



La position du clip est déterminée par les gabarits amovibles en plastique qui donnent toujours la bonne distance par rapport au bord du panneau.

Une fois le clip fixé sur le panneau, retirez les gabarits en plastique du clip.


4 _fixer le deuxième profil de crémaillère verticale sur le panneau en bois

Une fois les gabarits en plastique retirés, vous pouvez clipser le profil de crémaillère dans lequel vous avez déjà inséré les équerres métalliques, sur les clips en plastique.

5 _Fixez le panneau avec la deuxième crémaillère verticale à la première crémaillère verticale précédemment fixée au mur

Clipser le premier panneau en bois sur le profil vertical de la crémaillère fixé au mur.


La position du deuxième profil de crémaillère vertical est donnée par le panneau en bois.



6 _répéter pour fixer d'autres panneaux

Clipsez le deuxième panneau en bois sur le profil vertical de la crémaillère fixé au mur. La position du profil vertical suivant de la crémaillère est donnée par le panneau en bois.


Cette opération peut être répétée pour le nombre de panneaux nécessaires.



7 _fixer le carter

Fixer le carter pour recouvrir le dernier profil vertical de la crémaillère.


Il est possible d'utiliser des carter en aluminium ou en bois.




8 _régler le système

Ajustez la hauteur des panneaux en alignant les bords supérieur et inférieur grâce au niveleur prémonté assemblé au bas du profil vertical de la crémaillère.


Outils nécessaires: Clé 13




9 _comment fixer les étagères et les supports de l'armoire sur le profil vertical




10 _comment faire une application de coin






_pas sur profil de crémaillère vertical




_étagère en bois + support d'étagère





■ CRÉMAILLÈRE VERTICALE DE WALK-IN CLOSET


PROFIL DE CRÉMAILLÈRE VERTICALE




RÉFÉRENCE	FINITION	MESURE (mm)
CS159.101.001	Aluminium	2606



SUPPORTS MÉTALLIQUES




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
CS001.005.001	acier




CLIP EN PLASTIQUE




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
CS001.004.001	Plastique



a.
Visser le clip en plastique sur le panneau en bois.




b.
La position du clip est déterminée par les gabarits amovibles en plastique qui donnent toujours la bonne distance du bord du panneau.



Une fois le clip fixé sur le panneau, retirer les gabarits en plastique du clip.

■ ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM LUMIX




DIMENSIONS DU VERRE :

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE (L1) MOINS 11MM

LARGEUR DE L'ÉTAGÈRE (L) MOINS 11MM


ÉPAISSEUR DU VERRE 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP150.001.001	Brown Metal Grey	3000	10

_retirer la partie aluminium du profil avant



_installer la bande LED




RACCORDS D'ANGLE POUR PROFIL D'ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.003.004	Kit composed by 4 corner connectors	200

PROFIL LATÉRAL EN ALUMINIUM POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM
PRÊT À L'EMPLOI



RÉFÉRENCE	FINITION	MESURE (mm)	BOX
HP150.010.002	Gris Métal Brun	500	50




LED strips not included.

PROFONDEUR ÉTAGÈRE 500(mm)


X	Y	Z
384	12.5	58

PROFONDEUR ÉTAGÈRE 400(mm)


X	Y	Z
288	12.5	56



SUPPORTS UNIVERSELS POUR ÉTAGÈRES EN ALUMINIUM LUMIX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	DIMENSIONS (mm)
CS001.011.002	Gauche / Droite / Central application	Gris Métal Brun	500 x 36 x 3



KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE ALUMINIUM LUMIX

FIXATION EXTERNE




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
HP150.004.003	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage. Vis M4x8 incluses

FIXATION CENTRALE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES
HP150.004.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage et 2 supports d'étagère avec trou de passage. Vis M4x12 incluses

■ TUBE DE CINTRE ET SUPPORTS POUR L'ÉTAGÈRE LUMIX





DIMENSIONS DU VERRE :

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE (L1) MOINS 11MM

LARGEUR DE L'ÉTAGÈRE (L) MOINS 11MM


ÉPAISSEUR DU VERRE 4MM

TUBE DE CINTRE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
WA061.003.009	Gris Métal Brun	3000	20


SUPPORT DE TUBE DE CINTRE - FIXATION SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.010	Gris Métal Brun	50


Le support de tube est universel et peut être utilisé pour une application à gauche et à droite.

SET DE CONNECTEURS DE TUBE DE CINTRE




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.003.006	Kit composé de 2 plaques métalliques, 2 vis coniques et 2 vis M5x10 pour fixer le tube du cintre à l'étagère en aluminium	100

ÉTAGÈRE EN BOIS POUR ÉPAISSEUR 25MM MIN



SUPPORTS UNIVERSELS POUR ÉTAGÈRES EN BOIS

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	DIMENSIONS (mm)
CS001.011.002	Gauche / Droite / Central application	Gris Métal Brun	500 x 36 x 3




KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN BOIS

EXTERNAL FIXING






RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.001	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage et 2 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x8 incluses	Panneau épais. min 25mm

CENTRAL FIXING




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage, 2 supports d'étagère avec trou passant et 4 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x12 incluses	Panneau épais. min 25mm




A	ø 9	D	7
B	ø 21	E	31
C	7,5	F	25

■ ÉTAGÈRE EN BOIS POUR ÉPAISSEUR 25MM MAX




SUPPORTS AVEC CROCHETS


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	PROFONDEUR ETG. (mm)	ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	BOX
CS001.002.060	Gauche	Gris Métal Brun	500	max 25	20




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	PROFONDEUR ETG. (mm)	ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	BOX
CS001.002.061	Droite	Gris Métal Brun	500	max 25	20



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	PROFONDEUR ETG. (mm)	ÉPAISSEUR DU PANNEAU (mm)	BOX
CS001.002.062	Central	Gris Métal Brun	500	max 25	15





_vue des crochets du bas



TUBE DE CINTRE ET SUPPORTS POUR L'ÉTAGÈRE EN BOIS




TUBE DE CINTRE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
WA061.003.009	Gris Métal Brun	3000	20


SUPPORT DE TUBE DE CINTRE - FIXATION SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.010	Gris Métal Brun	50

Le support de tube est universel et peut être utilisé pour une application à gauche et à droite.


SET DE SUPPORTS DE TUBE DE CINTRE - FIXATION INVISIBLE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.054	Gris Métal Brun	50


Kit composé de 2 supports de tube, un gauche et un droit, 2 chevilles filetage M6 int. 21mm et 2 vis coniques M6x8.

ÉTAGÈRE À CHAUSSURES



SUPPORT POUR PORTE-CHAUSSURES

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
CS001.010.007	Gauche / Droite / Centrale application	Gris Métal Brun	500 x 36 x 3




KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN BOIS

FIXATION EXTERNE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.001	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage et 2 plastic nuts for wooden panel. M4x8 screws included	Épaisseur du panneau. min 25mm


FIXATION CENTRALE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage, 2 supports d'étagère avec trou passant et 4 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x12 incluses	Épaisseur du panneau. min 25mm




PROFILS DE PORTE-CHAUSSURES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
HP155.101.002	Module 960	Gris Métal Brun	880




SUPPORTS POUR COMMODE




SUPPORTS POUR COMMODE


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
CS001.120.002	Gauche / Droite / Centrale application	Gris Métal Brun	500 x 124 x 3




_exemple d'applications




SUPPORTS POUR RASTER



SET DE DEUX SUPPORTS POUR RASTER



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
CS001.124.002	Set droite + Main gauche	Gris Métal Brun	53 x 122 x 28



■ MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM



TIROIR EN ALUMINIUM SUR MESURE - GABARIT



DIMENSION DU PANIER:

L1 = LARGEUR INTERNE DE L'ARMOIRE - 17MM

L2 MIN = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE

L2 MAX = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE + 49MM


DIMENSIONS DU PANNEAU INFÉRIEUR EN VERRE/BOIS :

PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM

LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM


ÉPAISSEUR 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP156.002.004	Gris Métal Brun	3000	10

_45° couper



_fraisage pour l'installation de glissières



RACCORDS D'ANGLE EN ACIER




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP156.003.001	Kit composé de 4 connecteurs d'angle en acier, 8 vis M4x10, 2 clips en plastique pour fixer les glissières cachées et 4 vis pour clips en plastique	20

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM PRÊT À L'EMPLOI



MIXBOX H100 CADRE AVEC CLIP PRÉMONTÉ POUR GLISSIÈRES




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
HP156.111.002	Module 900	Gris Métal Brun	883 x 448 x 103

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
HP156.004.003	Gauche	420
HP156.004.004	Droite	420

SUPPORTS POUR MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
CS001.121.002	Gauche / Droite / Centrale application	Gris Métal Brun	500 x 156 x 3



A	ø 9	D	7
B	ø 21	E	31
C	7,5	F	25


KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN BOIS

FIXATION EXTERNE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.001	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage et 2 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x8 incluses	Panneau épais. min 25mm

FIXATION CENTRALE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage, 2 supports d'étagère avec trou passant et 4 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x12 incluses	Panneau épais. min 25mm

■ MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM



TIROIR EN ALUMINIUM SUR MESURE - GABARIT



DIMENSION DU PANIER:

L1 = LARGEUR INTERNE DE L'ARMOIRE - 17MM

L2 MIN = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE

L2 MAX = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE + 49MM


DIMENSIONS DU PANNEAU INFÉRIEUR EN VERRE/BOIS :

PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM

LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM


ÉPAISSEUR 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP156.011.004	Gris Métal Brun	3000	10

45° couper



fraisage pour l'installation de glissières



RACCORDS D'ANGLE EN ACIER




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP156.003.001	Kit composé de 4 connecteurs d'angle en acier, 8 vis M4x10, 2 clips en plastique pour fixer les glissières cachées et 4 vis pour clips en plastique	20

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM PRÊT À L'EMPLOI



MIXBOX H100|H200 CADRE AVEC CLIP PRÉMONTÉ POUR GLISSIÈRES



mixbox H200


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
HP156.112.002	Module 600	Gris Métal Brun	883 x 448 x 200

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

SUPPORTS POUR MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
CS001.123.002	Left / Right / Central application	Gris Métal Brun	500 x 276 x 3



A	ø 9	D	7
B	ø 21	E	31
C	7,5	F	25

KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN BOIS

FIXATION EXTERNE




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.001	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage et 2 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x8 incluses	Panneau épais. min 25mm

FIXATION CENTRALE



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage, 2 supports d'étagère avec trou passant et 4 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x12 incluses	Panneau épais. min 25mm

■ PORTE-PANTALON



RÉFÉRENCE	FINITION	MESURE (mm)	BOX
HP156.009.005	Gris Métal Brun	825 x 390	1

PORTE-PANTALON SUR MESURE




DIMENSION PORTE PANTALON :
 PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM
 LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM




COMPOSANTS POUR
DRESSING


COMPOSANTS POUR DRESSING



_profilés aluminium pour porte INVIX GLASS : application avec profil à charnière et profil poignée




_Informations techniques



■ PORTE INVIX GLASS


PROFIL À CHARNIÈRE




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HH165.004.001	Gris Métal Brun	3000	20

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR (mm)	BOX
HP010.001.005	Joint en caoutchouc pour verre 4mm	2600	50


PROFIL POIGNÉE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HH165.003.001	Gris Métal Brun	3000	20




RACCORDS D'ANGLE POUR PORTE EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HH165.002.004	Kit composé de 1 grand support gauche, 1 grand support droit et 2 petits supports. 14 vis M4x12 oxyde noir et 14 vis M4x12 zinguées.	30

_support de fixation pour panneaux supérieur et inférieur (en option)






_perçage des panneaux supérieur et inférieur pour le support de fixation

$$A = (22.5 + D) - S$$


$$Y = (X - W) - 1$$

$$W = (X - Y) - 1$$

$$X = (W + Y) + 1$$




_charnières encastrées 30Kg



_exigences d'espace d'ouverture de porte

$A = (22.5 + D) - S$
 $S \text{ max} = 26.5\text{mm} \text{ (T = 20)}$





	T=20	T=22	T=24	T=26	T=28	T=30	T=32	T=34	T=36	T=38	T=40
L (D=3)	-	-	-	-	-	0.5	1	1.8	2.9	4.3	5.8
L (D=4)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.8	2.8	4	5.5
L (D=5)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.6	3.8	5.1
L (D=6)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.5	3.6	4.8
L (D=7)	-	-	-	-	0.2	0.5	1	1.6	2.1	3.3	4.6

_Ajustements 3D



_ajustement avant

+ 2mm / - 0.5mm





_ajustement latéral

± 2mm



_ajustement vertical

± 2mm




_fraisage des panneaux supérieur et inférieur

$$A = (22.5 + D) - S$$


$$Y = (X - W) - 1$$

$$W = (X - Y) - 1$$



$$X = (W + Y) + 1$$



_fraisage sur porte en bois




■ CHARNIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE INTÉGRÉE 30KG




SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES:

POIDS MAXIMAL DE LA PORTE 30KG
ÉPAISSEUR DE LA PORTE DE 20 MM À 40 MM
FERMETURE EN DOUCEUR INTÉGRÉE
ANGLE D'OUVERTURE DE LA PORTE 100°

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	BOX
HH165.001.003	Droit	Noir	30
HH165.001.004	Gauche	Noir	30




SUPPORT DE FIXATION (EN OPTION)



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HH165.005.001	Set of left and right	120




_directives d'installation



Comment fixer les profils horizontaux supérieur et inférieur sur le profil vertical avant.



Comment fixer les profils horizontaux intermédiaires sur le profil vertical avant.






Comment fixer les profils horizontaux supérieur et inférieur sur le profil vertical arrière.







Comment fixer les profils horizontaux intermédiaires sur le profil vertical arrière.

_profils horizontaux haut et bas



_profil horizontal intermédiaire



_comment calculer les dimensions du panneau latéral en verre**DIMENSION:**

HAUTEUR DU CADRE MOINS 2MM

PROFONDEUR DU CADRE MOINS 0 MM


ÉPAISSEUR DU VERRE 4MM

LE VERRE DOIT ÊTRE PEINT À L'ARRIÈRE

LE VERRE DOIT ÊTRE COLLÉ SUR LE CADRE

TETRIX STRUCTUREL

PROFIL AVANT




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.001.002	Gris Métal Brun	2650	10

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.008.001	Joint silicone gris foncé	3000	80



PROFIL ARRIÈRE




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.003.002	Gris Métal Brun	2650	10

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.008.001	Joint silicone gris foncé	3000	80



PROFIL HORIZONTAL SUPÉRIEUR ET INFÉRIEUR




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.004.002	Gris Métal Brun	3000	20




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP161.004.004	Kit composé de 2 joints Zamak et 2 vis coniques	100



PROFIL HORIZONTAL INTERMÉDIAIRE




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP157.014.004	Gris Métal Brun	3000	20




ITEM	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP161.005.001	Kit composé de 2 joints universels en plastique avec goupille en Zamak et fanions. Vis non incluses	100

PROFIL HORIZONTAL INTERMÉDIAIRE PRÊT À L'EMPLOI



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MEASURE (mm)
HP161.110.002	Droit	Gris Métal Brun	465 x 38 x 25
HP161.110.005	Gauche	Gris Métal Brun	465 x 38 x 25
HP161.110.008	Central	Gris Métal Brun	465 x 38 x 25




SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.004.004	Kit composé de 4 supports d'étagère. Vis M4x8 incluses	50

KIT DE SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN BOIS



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
CS001.012.002	Kit composé de 2 supports d'étagère avec filetage, 2 supports d'étagère avec trou passant et 4 écrous en plastique pour panneau en bois. Vis M4x12 incluses	Panneau épais. min 25mm

_directives d'assemblage du profil de panneau arrière en verre



_dimensions du cadre du panneau arrière en verre dimension du verre


Rainurage de 8 mm requis sur les panneaux de bois supérieur et inférieur pour fixer le profil

Profil vertical = Hauteur interne de l'armoire moins 0,5 mm




Horizontal Profile =
Largeur interne de l'armoire moins 18,5 mm

Hauteur du verre = mesure verticale du profil moins 6,5 mm



Largeur de verre =
Mesure du profil horizontal plus 11,5 mm


PROFIL DE PANNEAU ARRIÈRE EN VERRE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP161.006.002	Gris Métal Brun	2650	20

RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	LONGUEUR (mm)	BOX
HP010.001.005	Joint en caoutchouc pour verre 4mm	2600	50

■ ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM LUMIX




DIMENSIONS DU VERRE :

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE (L1) MOINS 11MM

LARGEUR DE L'ÉTAGÈRE (L) MOINS 11MM


ÉPAISSEUR DU VERRE 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP150.001.001	Brown Metal Grey	3000	10

_retirer la partie aluminium du profil avant



_installer la bande LED



RACCORDS D'ANGLE POUR PROFILÉ D'ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.003.004	Kit composed by 4 corner connectors	200

PROFIL LATÉRAL EN ALUMINIUM POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM
PRÊT À L'EMPLOI



RÉFÉRENCE	FINITION	MEASURE (mm)	BOX
HP150.010.002	Gris Métal Brun	500	50


PROFONDEUR ÉTAGÈRE 500(mm)

X	Y	Z
384	12.5	58

SHELF DEPTH 400(mm)

X	Y	Z
288	12.5	56



Bandes LED non incluses.




SUPPORTS POUR ÉTAGÈRE EN ALUMINIUM



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.004.004	Kit composé de 4 supports d'étagère. Vis M4x8 incluses	50



■ TUBE DE CINTRE ET SUPPORTS POUR L'ÉTAGÈRE LUMIX





DIMENSIONS DU VERRE :

PROFONDEUR DE L'ÉTAGÈRE (L1) MOINS 11MM

LARGEUR DE L'ÉTAGÈRE (L) MOINS 11MM


ÉPAISSEUR DU VERRE 4MM

TUBE DE CINTRE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
WA061.003.009	Gris Métal Brun	3000	20


SUPPORT DE TUBE DE CINTRE - FIXATION SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.010	Gris Métal Brun	50

Le support de tube est universel et peut être utilisé pour une application à gauche et à droite.

SET DE CONNECTEURS DE TUBE DE CINTRE





RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP150.003.006	Kit composé de 2 plaques métalliques, 2 vis coniques et 2 vis M5x10 pour fixer le tube du cintre à l'étagère en aluminium	100

TUBE DE CINTRE ET SUPPORTS POUR L'ÉTAGÈRE EN BOIS




TUBE DE CINTRE



RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
WA061.003.009	Gris Métal Brun	3000	20


SUPPORT DE TUBE DE CINTRE - FIXATION SUPÉRIEURE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.010	Gris Métal Brun	50

Le support de tube est universel et peut être utilisé pour une application à gauche et à droite.


SET DE SUPPORTS DE TUBE DE CINTRE - FIXATION INVISIBLE



RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.003.054	Gris Métal Brun	50

Kit composé de 2 supports de tube, un gauche et un droit, 2 chevilles filetage M6 int. 21mm et 2 vis coniques M6x8.

SET DE SUPPORTS DE TUBE DE CINTRE - FIXATION LATÉRALE




RÉFÉRENCE	FINITION	BOX
WA061.010.001	Gris Métal Brun	50

Kit composé de 2 supports de tube, un gauche et un droit.

■ MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM



TIROIR EN ALUMINIUM SUR MESURE - GABARIT



DIMENSION DU PANIER:

L1 = LARGEUR INTERNE DE L'ARMOIRE - 17MM

L2 MIN = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE

L2 MAX = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE + 49MM


DIMENSIONS DU PANNEAU INFÉRIEUR EN VERRE/BOIS :

PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM

LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM


ÉPAISSEUR 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP156.002.004	Gris Métal Brun	3000	10

45° couper



fraisage pour l'installation de glissières



RACCORDS D'ANGLE EN ACIER



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP156.003.001	Kit composé de 4 connecteurs d'angle en acier, 8 vis M4x10, 2 clips en plastique pour fixer les glissières cachées et 4 vis pour clips en plastique	20

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

MIXBOX H100 TIROIR EN ALUMINIUM PRÊT À L'EMPLOI

MIXBOX H100 CADRE AVEC CLIP PRÉMONTÉ POUR GLISSIÈRES



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINITION	MESURE (mm)
HP156.111.002	Module 900	Gris Métal Brun	883 x 448 x 103

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)
HP156.004.003	Gauche	420
HP156.004.004	Droite	420

■ MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM



TIROIR EN ALUMINIUM SUR MESURE - GABARIT



DIMENSION DU PANIER:

L1 = LARGEUR INTERNE DE L'ARMOIRE - 17MM

L2 MIN = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE

L2 MAX = LONGUEUR NOMINALE DE LA GLISSIÈRE + 49MM


DIMENSIONS DU PANNEAU INFÉRIEUR EN VERRE/BOIS :

PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM

LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM


ÉPAISSEUR 4MM

PROFIL DÉCOUPABLE POUR MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM




RÉFÉRENCE	FINITION	LONGUEUR (mm)	BOX
HP156.011.004	Gris Métal Brun	3000	10

45° couper



fraisage pour l'installation de glissières



RACCORDS D'ANGLE EN ACIER



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	BOX
HP156.003.001	Kit composé de 4 connecteurs d'angle en acier, 8 vis M4x10, 2 clips en plastique pour fixer les glissières cachées et 4 vis pour clips en plastique	20

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

MIXBOX H100|H200 TIROIR EN ALUMINIUM PRÊT À L'EMPLOI

MIXBOX H100|H200 CADRE AVEC CLIP PRÉMONTÉ POUR GLISSIÈRES



mixbox H200


RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	FINISHING	MESURE (mm)
HP156.112.002	Module 600	Gris Métal Brun	883 x 448 x 200

GLISSIÈRES ENCASTRÉES AVEC FERMETURE DOUCE POUR MIXBOX



RÉFÉRENCE	CARACTÉRISTIQUES	MESURE (mm)	BOX
HP156.004.003	Gauche	420	20
HP156.004.004	Droite	420	20

■ PORTE-PANTALON



RÉFÉRENCE	FINITION	MESURE (mm)	BOX
HP156.009.005	Gris Métal Brun	825 x 390	1

PORTE-PANTALON SUR MESURE



DIMENSION PORTE PANTALON :
 PROFONDEUR DU CADRE MOINS 58MM
 LARGEUR DU CADRE MOINS 58MM

REVÊTOU



 www.revetou.com

 [revetou_mar](https://www.instagram.com/revetou_mar)

 [Revêtou](https://www.facebook.com/Revêtou)

Siège social CASABLANCA

Tél.: +212 5 22 94 36 34

Fax: +212 5 22 94 36 15

E-mail: contact@revetou.com

Adresse: 51 rue Attabari,
20100, Maarif - Maroc

Succursale MARRAKECH

Tél.: +212 5 24 33 62 01

Fax: +212 5 24 33 52 80

E-mail: marrakech@revetou.com

Adresse: 264, Zone Industrielle
Sidi Ghanem, Maroc

Succursale RABAT

Tél.: +212 5 37 79 69 16

Fax : +212 5 37 79 69 58

E-mail : rabat@revetou.com

Adresse: 34 Av. Fadila Yac
Al Mansour 10052 - Maroc

Succursale TANGER

Tél.: +212 5 39 39 55 96

Fax: +212 5 39 39 55 98

E-mail: tanger@revetou.com

Adresse: Lot 264, Zone Industrielle
de Gueznaya - Maroc